


TIP TOP[®]



balenperstouw



**TipTop[®] balenperstouw
voor kwaliteit, innovatie & service**

2017/18

TipTop® balenperstouw nieuws



Grootpak

Door innovatieve productie processen zijn de breeksterktes van **TipTop® Grootpak** perstouw wederom toegenomen.

Bij sommige types is de lineaire breeksterkte daardoor met meer dan 25% toegenomen met behoud van dezelfde looplengtes!!

Daardoor past het **TipTop®** grootpak balenperstouw dan ook geheel in de vraag naar een economisch & sterk perstouw voor de oude en de allernieuwste generatie **High Density Press** grootpak persen.

Het baal gewicht is, met uit zondering van het Basic 130, van 18 naar 20 kg gegaan, de zogenaamde **XL** spoelen. Hierdoor heb je dan 10% meer touw voorraad op de pers, waardoor je minder vaak touw spoelen hoeft te wisselen. (tijd winst)

Tip Top® heeft voor elk merk en type grootpak pers het juiste touw. Op de volgende pagina leest u uitgebreide informatie over de verschillende types grootpak perstouw.

Geheel **nieuw** is **TipTop® HD ULTRA extra 100 m/kg!**

Dit type perstouw is door zijn extreme knoop en lineaire breeksterktes **het perstouw voor HDP grootpak persen!**



Kleinpak


Sisal perstouw is 100% afbreekbaar in de natuur, echter de sisal grondstoffen worden de laatste jaren steeds schaarser en daardoor duurder.

De prijs van sisal perstouw is al meer dan 2 x zo duur t.o.v. kunstvezel perstouw.

Ons advies is daarom van sisal perstouw over te stappen op **TipTop®** kunstvezel (groen) 210, 250 of 300 m/kg.

Het grote voordeel van dit type perstouw, gemaakt van 100% nieuw polypropyleen met toevoeging van PE is extra zacht, sterker en egalier. Door gebruik van dit type Perstouw heeft u gegarandeerd minder slijtage aan het knoper systeem.

Door juiste afstelling van de touwspanning en een scherp touwmesje, lukt het in 99% van de gevallen om met dit type exclusieve polypropyleen (PP) perstouw te werken.



Assortiment grootpak perstouw:

TIPTOP® BASIC 130



Voor wie niet specifieke eisen aan het perstouw stelt, leveren wij de **basic 130**. Dit standaard touw is gemaakt van enkelvoudige grondstoffen zonder extra bewerkingen. Hierdoor is dit touw sneller te produceren en is daardoor goedkoper.

De efficiënte looppengte van dit perstouw is 115 m/kg.

TIPTOP® SHD (Super heavy Duty)



Het vernieuwde **TipTop® SHD** perstouw is ontwikkeld voor de standaard & High Density persen die uitgerust zijn met Mc Cormick knopers. **(Claas)**

Dit knoper-systeem vereist namelijk een hogere **lineaire treksterkte** van het touw.



Echter dit perstouw is ook geschikt voor persen met Deering knopers zoals bv. CNH, Krone en Kuhn welke worden ingezet voor hooi en silage balen.

SHD perstouw, ongeëvenaard door extreem hoge lineaire- en knoop breeksterktes, leverbaar in: **100, 130 & 150 m/kg**.

TIPTOP® ULTRA HD & ULTRA HD extra



TipTop® Ultra heeft door extra bewerkingen van het touw (fibrilleren) een netstructuur ter voorkoming van knoopslip.

Dit type grootpak perstouw is speciaal ontwikkeld voor de aller nieuwste **High Density & High Density Press** persen welke uitgerust zijn met Deering knopers zoals : CNH, Krone, Kuhn en MF.



Deze persen vereisen namelijk een hogere **knoopvastheid** van het perstouw, wat heel belangrijk is bij stro persen!

Met **ULTRA HD** perst u met gemak 15% meer product in een baal waardoor **U** een **hoog rendement** behaald!

ULTRA HD & ULTRA HD extra het perstouw voor gegarandeerde knoopvastheid, uitermate geschikt voor stro persen. Leverbaar in **100, 115 & 130 m/kg**.

SISAL	Type	150	175	200
	Art. nr.	622150	622175	622200
	Kleur	naturel	naturel	naturel
	Baal kg	18	18	18
	Aantal pallet	60	60	60



KUNSTVEZEL	Type	210	250	300	300	400	600	600
	Art. nr.	623205	623251	623300	623301	623400	623600	623601
	Kleur	groen	groen	zwart	groen	zwart	zwart	blauw
	Baal kg	10	10	10	10	10	10	10
	Aantal pallet	80	80	80	80	80	80	80
	Efficiënte looplengte m/kg	210	250	290	290	350	550	600



GROOTPAK	Type	BASIC 130	SHD 100	SHD 130	SHD 150	ULTRA HD extra 100	ULTRA HD 115	ULTRA HD 130
	Art. nr.	624130	624101	624135	624150	624105	624115	624131
	Kleur	oxide	wit	wit	blauw	lemon	lemon	lemon
	Baal kg	18	20	20	20	20	20	20
	Aantal pallet	56	48	48	48	48	48	48
	Efficiënte looplengte m/kg	115	100	130	150	100	115	130
	Lineaire breeksterkte	395	460	420	390	440	425	378
	Deering knoopsterkte kg	197	238	205	178		226	187
	Mc Cormick knoopsterkte kg	225	263	224	192		242	

-  **100% nieuwe en hoogwaardige (recyclebare) grondstoffen**
-  **Innovatief productieproces op de aller modernste machines**
-  **XL spoelen a 10 kg voor SHD en ULTRA HD**
-  **Gegarandeerde looplengtes**
-  **Hoog rendement**
-  **Egale en zachte kwaliteit (gegarandeerd minder slijtage)**

Uw leverancier:

**Tip Top® balenperstouw
bewezen kwaliteit door de jaren heen.**

tolerantie +/- 5%